

**PHỤ LỤC 03**  
**BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SXKD VÀ ĐỊA LÝ PHÂN PHỐI CỦA NHÀ SXKD NGOÀI TỈNH THÁNG 12 NĂM 2022**  
*(Kèm theo Văn bản số: /SXD-KTXD ngày tháng 12 năm 2022 của Sở Xây dựng Lâm Đồng)*

Đơn vị tính: VND

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>XI MĂNG</b>																
1	<p>Sản phẩm Xi măng VICEM Hà Tiên của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 .                      Danh sách các nhà phân phối sản phẩm Xi măng Vicem Hà Tiên tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng:                      - Công ty TNHH TMXD-VT Vũ Thiện (số 815 Trần Phú thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, ĐT: 0263.3863.175).                      - Công ty TNHH Thiên Tự Phước (Thôn Păng Pung, TT.Đình Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), ĐT: 0263.3829.653.</p> <p>* Đề nghị đơn vị tư vấn, chủ đầu tư liên hệ với Nhà phân phối sản phẩm Xi măng Vicem Hà Tiên tại tỉnh Lâm Đồng theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên để biết Báo giá cụ thể.</p>																
2	<p>Chi nhánh Công ty cổ phần xi măng Thăng Long. Địa chỉ: Lô A3, KCN Hiệp Phước, Long Thới, Nhà Bè.Tp HCM. Điện thoại: (08) 3780 0912, theo Công văn số 15/CV/2022/CN-BHMN/CN-BHMN ngày 13/6/2022 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long.Thời gian đăng ký: Quý III,IV/2022 (từ ngày 01/7/2022 đến 31/12/2022)</p>																
	<b>Giá bán lẻ tại các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng</b>																
	XM Thăng Long nhãn hiệu Rồng Đỏ	đ/bao	QCVN 16:2019 BXD			90.909			90.909	90.909		90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	
3	<p>Cty TNHH MTV Xi măng Hạ Long. Địa chỉ: Lầu 2,11Bis Nguyễn Gia Thiều P.6,Q.3.Tp HCM. Điện thoại: (028) 39301656.Di động: 0974 506 633 , liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Thủy, theo Công văn ngày 29/8/2022 của Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long. Mức kê khai thực hiện từ ngày 09/9/2022 đến khi có thông báo mới.</p>																
	<b>Giá giao tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng</b>																
	Xi măng Vicem Hạ Long PCB40 (Dạng bao)	Bao	QCVN 16:2019/ BXD và TCVN 6260:2020 dành cho PCB50														93.046
	Xi măng Vicem Hạ Long PCB50 (Dạng rời)	Tấn															1.530.303
4	<p>Công ty TNHH Kinh doanh Tiếp thị Xi măng FICO-YTL. Địa chỉ đặt trụ sở chính: 11 Đoàn Văn Bơ, P.13.Q.4.Tp HCM. Điện thoại: (028) 38212872. Phụ trách đăng ký công bố giá: Nguyễn Ngọc Tú Như. Địa chỉ sản xuất: Nhà máy xi măng Fico Bình Dương, Ấp 1, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương .Theo Công văn số 127 ngày 10/8/2022 của Công ty .Thời gian đăng ký: từ ngày 01/8/2022 đến khi có thông báo mới</p>																
	<b>Giá giao tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng (đã bao gồm chi phí vận chuyển )</b>																
	Xi măng Fico PCB40	đ/bao	QCVN 16:2019/ BXD và TCVN 6260:2009 dành cho PCB40														100.000
	Xi măng Supreme Standard PCB40	đ/bao															98.000

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành.Địa chỉ: Thôn Bồng Lặng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm.Tỉnh Hà Nam. Điện thoại: (02) 263 757 666. Phụ trách công bố giá: Nguyễn Tiến Đạt. Điện thoại: 091 632 5522.Theo Công văn số 52/2022-XXMT ngày 01/3/2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành.Thời gian đăng ký: từ 01/3/2022 của Công ty.																
	Giá bán lẻ tại các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng ( đã bao gồm chi phí vận chuyển đến công trình)																
	XM Xuân Thành PCB40	d/tấn	QCVN 16:2019/ BXD và TCVN 2682:2020			1.855.000	1.900.000	1.900.000	1.970.000	1.900.000	2.000.000	1.940.000					1.820.000
II	<b>VỮA CHO BÊ TÔNG NHẸ</b>																
1	Công Ty cổ phần gạch khối Tân Kỳ Nguyên. Địa chỉ: Lô E3 -E4-E5-E6, đường số 5, KCN Thịnh Phát, ấp 3, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An . Phụ trách công bố giá: Trương Thị Mỹ Hạnh. Điện thoại: 091 8672 679.Theo Công văn số 85/TKN 22 ngày 29/8/2022 của Công ty Cổ phần gạch khối Tân Kỳ Nguyên.Thời gian đăng ký: từ tháng 7 năm 2022 đến khi có thông báo mới của Công ty.																
	Không bao gồm vận chuyển, giao hàng tại nhà máy tại Lô E3-E4-E5-E6, đường số 5, KCN Thịnh Phát, ấp 3, Lương Bình, Bến Lức, Long An																
	Vữa xây chuyên dụng EBLOCK (EBT-104) 25kg/bao	d/bao	TCVN 9028:2011	120.370	156.481	156.481	156.481	156.481	156.481	156.481	156.481	156.481	156.481	156.481	156.481	156.481	156.481
	Vữa tô chuyên dụng EBLOCK (EBP-202) 25kg/bao	d/bao	TCVN 9028:2011	111.111	142.593	142.593	142.593	142.593	142.593	142.593	142.593	142.593	142.593	142.593	142.593	142.593	142.593
	Vữa tô lót Premier EBLOCK (EBH-401) 25kg/bao	d/bao	TCVN 9028:2011	120.370	156.481	156.481	156.481	156.481	156.481	156.481	156.481	156.481	156.481	156.481	156.481	156.481	156.481
	Vữa tô mỏng skimcoat EBLOCK (EBS-302) 25kg/bao	d/bao	TCVN 9028:2011	134.259	175.926	175.926	175.926	175.926	175.926	175.926	175.926	175.926	175.926	175.926	175.926	175.926	175.926
	Vữa tô mỏng skimcoat EBLOCK (EBS-300 Xám) 25kg/bao	d/bao	TCVN 9028:2011	138.889	175.926	175.926	175.926	175.926	175.926	175.926	175.926	175.926	175.926	175.926	175.926	175.926	175.926
III	<b>GẠCH , ĐÁ ÓP LÁT</b>																
1	Công Ty TNHH MTV Thương Mại Đồng Tâm.Địa chỉ:Số 7, Khu phố 6, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức. Tỉnh Long An. Điện thoại :028.3875.6536, kèm theo Bảng giá Vật liệu xây dựng Quý Iv năm 2022 , giá bán áp dụng từ ngày ký 01/10/2022 của Cty TNHH MTV TM Đồng Tâm.																
	<b>GẠCH MEN,GRANITE:</b>																
	Giá bán trên toàn quốc. Đồng Tâm hỗ trợ vận chuyển đến chân công trình cho khách hàng																
	<b>GẠCH LÁT NỀN CÁC LOẠI</b>																
	<b>GẠCH GRANITE:</b>																
	30x30 (cm) - 3030TIENSA001/003/004/005/006/007/008/009/010/011/012/013	m <sup>2</sup>															377.800

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	30x60 (cm) -3060SAHARA 005/006/007/008/009/010/011/012/013	m <sup>2</sup>	Tiêu chuẩn công bố EN 14411:2016 (TCVN 7745:2007)						250.000								
	40x40 (cm) -4040 CLC 001/002/003 COTOLA	m <sup>2</sup>								196.300							
	40x40 (cm) -4GA01	m <sup>2</sup>	Tiêu chuẩn công bố EN 14411:2016 (TCVN 7745:2007)						250.000								
	40x40 (cm) -4GA43	m <sup>2</sup>								264.000							
	60x60 (cm) -6060MOMENT 001/002/003/004/005/006/007/007 QN/008/009	m <sup>2</sup>								234.000							
	60x60 (cm) -6060DA 004-FP/004QN-FP/005-FP/005QN-FP/007-FP/007QN-FP/008-FP	m <sup>2</sup>								245.000							
	60x60 (cm) -DTD6060CARARAS 002-FP/DTD6060 TRUONGSON002-FP 003-FP	m <sup>2</sup>								259.000							
	60x60 (cm) -DTD6060 TRUONGSON 001-FP/6060SNOW001-FP/6060HAIVAN005-FP/006-FP	m <sup>2</sup>							287.000								
	80x80 -DTD80x80 NAPOLEON001-H+/003-H+/004-H+	m <sup>2</sup>							315.000								

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80x80 -DTD80x80 TRUONGSON 003-FP/8080 THUTHIEM001-FP-H+002-FP-H+	m <sup>2</sup>	Tiêu chuẩn công bố EN 14411:2016 (TCVN 7745:2007)						345.000								
	80x80 (cm) -8080MARMOL005-NANO/8080DB038-NANO	m <sup>2</sup>								432.000							
	80x80 (cm) -8080STONE001-FP-H+002-FP-H+	m <sup>2</sup>								542.000							
	100x100 (cm) -100DB016	m <sup>2</sup>								583.000							
	100x100 (cm) -100MARMOL005-NANO/100DB038-NANO	m <sup>2</sup>								574.000							
	100x100 (cm) -100VICTORIA005	m <sup>2</sup>								660.000							
	40x40 (cm) - 4040GECKO001/002/003/004	m <sup>2</sup>								224.000							
	30x60 (cm) - 3060GECKO001/002/003/004/005/006/007/008/009	m <sup>2</sup>							300.000								
<b>GẠCH MEN</b>																	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	25x25 (cm) - 2525CARARAS001/002 2525TAMADAO001	m <sup>2</sup>	Tiêu chuẩn công bố EN 14411:2016 (TCVN 7745:2007)							147.200							
	30x30 (cm) - 3030TIENSA001/003 3030TAMADAO001	m <sup>2</sup>									177.300						
	40x40 (cm) -469/475/484/485	m <sup>2</sup>									157.500						
	40x80 (cm) -4080CARARAS001-H+/002-H+/003-H+	m <sup>2</sup>									296.000						
	25x40 (cm) - 2540CARARAS0022540TAMADAO001	m <sup>2</sup>									157.000						
	30x60 (cm) - 30x60EOXY001/002/003/004/005/006/007	m <sup>2</sup>									245.000						
2	Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm sứ TAICERA Nha Trang. Địa chỉ: 86 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Nha Trang, kèm theo Bảng báo giá áp dụng từ ngày 01/9/2022 của Cty																
IX- POLISHES GRANITE TILES																	
49. Sản phẩm mài bóng Imperial			Giá giao tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng (đã bao gồm phí vận chuyển đến công trình)														
	600 x 600 (P67762N)	m <sup>2</sup>								300.654							
	600 x 600 (67763N)	m <sup>2</sup>								311.547							
	800 x 800 (P67762N)	m <sup>2</sup>								344.227							
	800 x 800 (87763N)	m <sup>2</sup>								355.120							

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>51. Sản phẩm mài bóng Multi-Pipe</b>																	
	600x600 (P67542N; 67543N)	m <sup>2</sup>	Tiêu chuẩn công bố EN 14411:2016 (TCVN 7745:2007)	289.760													
	600x300 (PC6008298-542N;543N)	m <sup>2</sup>		289.760													
	800 x 800 (P87542N; 87543N)	m <sup>2</sup>		322.440													
<b>50. Sản phẩm mài bóng Jade Diamond</b>																	
	600 x 600 (P7662N)	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2017/BXD; TCVN 7745:2007	300.654													
	600 x 600 (P7663N)	m <sup>2</sup>		311.547													
	800 x 800 (P87662N)	m <sup>2</sup>		344.227													
	800 x 800 (P87663N)	m <sup>2</sup>		355.120													
3	Công Ty TNHH MTV Thương Mại và XNK PRIME. Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên.Tỉnh Vĩnh Phúc. Địa điểm Nhà máy sản xuất: Công ty Cổ phần Prime Tiên Phong, KCN Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên.Tỉnh Vĩnh Phúc.Điện thoại liên hệ: VP đại diện miền Nam: Phạm Thu Hiền-0983 199 083. Văn bản số 123/2022/VPĐD ngày 10/6/2022/2022 v/v đề nghị công bố giá sản phẩm, hàng hóa gạch ốp lát định kỳ tại Sở Xây dựng kèm theo Bảng Niêm yết giá áp dụng từ ngày 01/6/2022 đến 31/12/2022 của Cty																
Danh sách đại lý phân phối: Công ty TNHH Tâm Thanh Sơn.Địa chỉ: số 9A đường Đoàn Thị Điểm, Phường 4.Thành phố Đà Lạt.Tỉnh Lâm Đồng.Điện thoại: 0908 950589																	
<b>GẠCH LÁT NỀN CÁC LOẠI</b>				Giá theo khu vực tỉnh Lâm Đồng													
<b>Gạch Ceramic, nhóm BIIB</b>																	
	Gạch ceramic không mài cạnh - kích thước: 25x25cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007	99.510													
	Gạch ceramic mài cạnh - kích thước: 30x30cm	m <sup>2</sup>		252.520													
	Gạch ceramic không mài cạnh - kích thước: 30x30cm	m <sup>2</sup>		101.650													
<b>Gạch Porcelain , nhóm B1B</b>																	
	Gạch porcelain giả gỗ, không mài cạnh - kích thước: 1560cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD;	202.230													

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gạch porcelain không mài cạnh - kích thước: 10x30cm	m <sup>2</sup>	TCVN 7745:2007	263.220												
	Gạch porcelain mài cạnh - kích thước: 50x50cm	m <sup>2</sup>		160.500												
<b>Gạch Porcelain , nhóm B1a</b>																
	Gạch porcelain men bóng,mài cạnh - kích thước: 60x60cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007	242.890												
	Gạch porcelain cao cấp men mờ,mài cạnh - kích thước: 60x60cm	m <sup>2</sup>		273.920												
	Gạch porcelain bóng/ mờ,mài cạnh - kích thước: 60x90cm	m <sup>2</sup>		374.500												
	Gạch porcelain bóng/ mờ,mài cạnh - kích thước: 30x90cm	m <sup>2</sup>		374.500												
	Gạch porcelain men mờ,mài cạnh - kích thước: 30x60cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007	304.950												
	Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh - kích thước: 15x90cm	m <sup>2</sup>		385.200												
	Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh - kích thước: 15x80cm	m <sup>2</sup>		315.650												
	Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh - kích thước: 15x60cm	m <sup>2</sup>	294.500													

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)														
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên	
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Gạch porcelain bóng/ mờ,mài cạnh - kích thước: 60x120cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007														620.600	
	Gạch porcelain bóng/ mờ,mài cạnh - kích thước: 80x120cm	m <sup>2</sup>																952.300
	Gạch porcelain bóng/ mờ,mài cạnh - kích thước: 80x80cm	m <sup>2</sup>																349.890
	<b>Gạch Ceramic xương trắng, nhóm BIII</b>																	
	Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh - kích thước: 30x45cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007														133.750	
	Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh - kích thước: 40x80cm	m <sup>2</sup>																273.920
	Gạch ceramic mài cạnh - kích thước: 30x30cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007														199.020	
	Gạch ceramic không mài cạnh - kích thước: 25x40cm	m <sup>2</sup>																99.510
	Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh - kích thước: 30x60cm	m <sup>2</sup>																194.740
	<b>Gạch Ceramic không mài cạnh, nhóm BIIb</b>																	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Gạch ceramic không mài cạnh - kích thước: 40x40cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007									98.440					
	Gạch ceramic men bóng, không mài cạnh - kích thước: 20x40cm	m <sup>2</sup>											156.220				
	Gạch ceramic men bóng, khuôn dị hình, không mài cạnh - kích thước: 20x40cm	m <sup>2</sup>											211.860				
<b>Gạch Ceramic mài cạnh, nhóm BIIa</b>																	
	Gạch ceramic mài cạnh kỹ thuật số - kích thước: 50x50cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007									123.050					
	Gạch ceramic mài cạnh - kích thước: 50x50cm	m <sup>2</sup>											112.350				
	Gạch ceramic xương đỏ, mài cạnh - kích thước: 60x60cm	m <sup>2</sup>											141.240				
	Gạch ceramic in KTS, mài cạnh - kích thước: 40x40cm	m <sup>2</sup>											109.140				
<b>Gạch Ceramic không mài cạnh, nhóm BIIa</b>																	
	Gạch ceramic sân vườn, không mài cạnh - kích thước: 40x40cm	m <sup>2</sup>										114.490					

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đon Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gạch ceramic không mài cạnh - kích thước: 50x50cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007	104.860												
	<b>Gạch Ceramic xương đỏ mài cạnh, nhóm BIII</b>															
	Gạch ceramic xương đỏ, mài cạnh - kích thước: 30x45cm	m <sup>2</sup>		124.120												
	Gạch ceramic xương đỏ, mài cạnh - kích thước: 30x60cm	m <sup>2</sup>	145.520													
4	Công Ty cổ phần gạch khối Tân Kỳ Nguyên. Địa chỉ: Lô E3 -E4-E5-E6, đường số 5, KCN Thịnh Phát, ấp 3, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An . Phụ trách công bố giá: Trương Thị Mỹ Hạnh. Điện thoại: 091 8672 679.Theo Công văn số 85/TKN 22 ngày 29/8/2022 của Công ty Cổ phần gạch khối Tân Kỳ Nguyên.Thời gian đăng ký: từ tháng 7 năm 2022 đến khi có thông báo mới của Công ty.															
	Không bao gồm vận chuyển, giao hàng tại nhà máy tại Lô E3-E4-E5-E6, đường số 5, KCN Thịnh Phát, ấp 3, Lương Bình, Bến Lức, Long An															
	<b>Gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK (EB-3.5)</b>															
	600 x (200,300,400) x 75mm	m3	QCVN 16:2019	1.620.370	2.193.519	2.193.519	2.193.519	2.193.519	2.193.519	2.193.519	2.193.519	2.193.519	2.193.519	2.193.519	2.193.519	2.193.519
	600 x (200,300,400) x 100mm	m3		1.562.500	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333
	600 x (200,300,400) x 150mm	m3	TCVN 7959:2017	1.562.500	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333
	600 x (200,300,400) x 200mm	m3		1.562.500	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333
	<b>Gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK (EB-5.0)</b>															
	600 x (200,300,400) x 75mm	m3	QCVN 16:2019	1.851.852	2.537.037	2.537.037	2.537.037	2.537.037	2.537.037	2.537.037	2.537.037	2.537.037	2.537.037	2.537.037	2.537.037	2.537.037
	600 x (200,300,400) x 100mm	m3		1.736.111	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630
	600 x (200,300,400) x 150mm	m3	TCVN 7959:2017	1.736.111	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630
	600 x (200,300,400) x 200mm	m3		1.736.111	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630	2.404.630
	<b>Gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK (EB-7.5)</b>															

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600 x (200,300,400) x 100mm	m3	QCVN 16:2019	2.662.037	3.480.556	3.480.556	3.480.556	3.480.556	3.480.556	3.480.556	3.480.556	3.480.556	3.480.556	3.480.556	3.480.556	3.480.556
	600 x (200,300,400) x 150mm	m3		2.893.519	3.749.074	3.749.074	3.749.074	3.749.074	3.749.074	3.749.074	3.749.074	3.749.074	3.749.074	3.749.074	3.749.074	3.749.074
	600 x (200,300,400) x 200mm	m3	TCVN 7959:2017	2.893.519	3.749.074	3.749.074	3.749.074	3.749.074	3.749.074	3.749.074	3.749.074	3.749.074	3.749.074	3.749.074	3.749.074	3.749.074
<b>Tấm bê tông khí chưng áp, không cốt thép EBLOCK (EB-3.5)</b>																
	(800,1200) x 600 x 100mm	m3	TCVN 7959:2017	1.736.111	2.402.778	2.402.778	2.402.778	2.402.778	2.402.778	2.402.778	2.402.778	2.402.778	2.402.778	2.402.778	2.402.778	2.402.778
	(800,1200) x 600 x 200mm	m3		1.793.981	2.458.333	2.458.333	2.458.333	2.458.333	2.458.333	2.458.333	2.458.333	2.458.333	2.458.333	2.458.333	2.458.333	2.458.333
<b>Tấm tường bê tông khí chưng áp, có cốt thép EPANEL/ EBLOCK (EB-3.5, 1 lớp thép)</b>																
	(1200,1500) x 600 x 75mm	m3	TCVN 7959:2017	2.824.074	3.568.519	3.568.519	3.568.519	3.568.519	3.568.519	3.568.519	3.568.519	3.568.519	3.568.519	3.568.519	3.568.519	3.568.519
	(1200,1500) x 600 x 100mm	m3		2.638.889	3.332.407	3.332.407	3.332.407	3.332.407	3.332.407	3.332.407	3.332.407	3.332.407	3.332.407	3.332.407	3.332.407	3.332.407
	(2200-3300) x 600 x 75mm	m3		3.796.296	4.554.630	4.554.630	4.554.630	4.554.630	4.554.630	4.554.630	4.554.630	4.554.630	4.554.630	4.554.630	4.554.630	4.554.630
	(2200-3300) x 600 x 100mm	m3		3.611.111	4.360.185	4.360.185	4.360.185	4.360.185	4.360.185	4.360.185	4.360.185	4.360.185	4.360.185	4.360.185	4.360.185	4.360.185
5	Công Ty cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát VIGLACERA. Trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà Viglacera, số 01 đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Địa chỉ Nhà máy sản xuất: Nhà máy VIGLACERA Mỹ Đức-KCN Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Người liên hệ; Nguyễn Quốc Huy. Điện thoại: 0936 487722. Theo Công văn số /VIKD-DA ngày 02/6/2022 của Công ty. Thời gian đăng ký: từ tháng 6 năm 2022 đến khi có thông báo mới của Công ty.															
<b>Sản phẩm Gạch Eurotile, nhóm Bla</b>				<b>Đơn giá áp dụng giao hàng tại Nhà máy. Chi phí vận chuyển, bốc xếp sẽ báo giá khi biết số lượng và địa điểm giao hàng.</b>												
	Gạch Eurotile: VOC,SAT,THD,THK,LTH,PHS,A NN,LUS,MOL,G01,02,03,04,05 - kích thước: 30x60cm	m <sup>2</sup>		381.481												

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gạch Eurotile: HOD,NGC G01,02,03,04... PHOD,PNGC G01,02,03,04... - kích thước: 30x60cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007	429.630												
	Gạch Eurotile: THD,SAT,THK,VOC,VAD,BIY, DAV,DIL,THV,ANC,LUS H01,02,03,04,05... - kích thước: 60x60cm	m <sup>2</sup>		410.185												
	Gạch Eurotile: NGC H01,02,03,04... - kích thước: 60x60cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007	439.815												
	Gạch Eurotile: MOL,MMI,MOC M01,02,03,04,05,06 - kích thước: 15x90cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007	487.037												
	Gạch Eurotile: DAV,LTH,DAS,MOC D01,02,03,04, DAS D01,02 - kích thước: 30x90cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007	429.630												
	Gạch Eurotile: DAV,LTH,DAS,MOC D01,02,03,04, DAS D01,02 - kích thước: 30x90cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007	429.630												

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gạch Eurotile: HOD,NGC D01,02,03,04 - kích thước: 30x90cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007	487.037												
	Gạch Eurotile: MOL I01,PHS I01,02,03,04, HAT I01,02, MOL I01,02,03,04 - kích thước: 45x90cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007	429.630												
	Gạch Eurotile: MO,MMI KI01,02,03,04 - kích thước: 45x90cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007	487.037												
	Gạch Eurotile: MOL,MMI KI01,02,03,04 - kích thước: 20x120cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007	687.037												
	Gạch Eurotile: MOL T01,02,03,04 - kích thước: 30x120cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007	687.037												
	Gạch Eurotile: HOA E01,02;TRA E01,02,03;PHA,SOK E01,02,03,04 - kích thước: 80x80cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007	374.300												

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Sản phẩm Gạch Granite kỹ thuật số, nhóm B1a</b>																
	Gạch Granite kỹ thuật số:MDK 36001,02362001,02..MDP363001, 002 - kích thước: 30x60cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007	300.200												
	Gạch Granite kỹ thuật số:MDK 36001,02362001,02..MDP363001, 002...666001,02 - kích thước: 60x60cm	m <sup>2</sup>		281.200												
	Gạch Granite kỹ thuật số:MDK,MDK, CL-GP,CA,FL,KV,KHP,NY,TB,VIG ...36001,02.... 36001,02 - kích thước: 30x60cm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 7745:2007	300.200												
	Gạch Granite kỹ thuật số:MDP,MDK, CL-GP,CA,FL,KV,KHP,NY,TB,VIG ...36001,02.... 36001,02 - kích thước: 60x60cm	m <sup>2</sup>		281.200												
	Gạch Granite kỹ thuật số:MDP,MDK, CL-GP,CA,FL,KV,KHP,NY,TB,VIG ...801,02 - kích thước: 80x80cm	m <sup>2</sup>		384.300												
<b>III</b>	<b>THÉP XÂY DỰNG</b>															

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Công ty TNHH THÉP SeAH Việt Nam.Địa chỉ: số 7, đường 3A KCN Biên Hòa II, Đồng Nai.Điện thoại: 093 800 1498, theo Bảng kê khai mức giá kèm theo công văn số 3 ngày 11/3/2022 .Mức kê khai thực hiện từ ngày 11/3/2022 của Công ty TNHH THÉP SeAH Việt Nam.																
	Giá giao tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Không bao gồm chi phí vận chuyển,bóc xếp																
1	Ống thép đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0 đến 1.5 mm. <b>Đường kính từ DN 10 đến DN 100</b>	d/kg											27.700				
2	Ống thép đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1.6 đến 1.9 mm. <b>Đường kính từ DN 10 đến DN 100</b>	d/kg											26.900				
3	Ống thép đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 2.0 đến 5.4 mm. <b>Đường kính từ DN 10 đến DN 100</b>	d/kg											26.600				
4	Ống thép đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 5.5 đến 6.35 mm. <b>Đường kính từ DN 10 đến DN 100</b>	d/kg	BS 1387; ASTMA 53/A500;JISG3 444/3452/3454; JIS C8305;KS D3507/3562;A										26.600				
5	Ống thép đen (ống tròn) độ dày trên 6.35 mm. <b>Đường kính từ DN 10 đến DN 100</b>	d/kg	PI 5L/5CT;UL6;A NSI C80.1										26.800				
6	Ống thép đen độ dày 3.4 mm đến 8.2 mm. <b>Đường kính từ DN 125 đến DN 200</b>	d/kg											27.000				
7	Ống thép đen độ dày trên 8.2 mm. <b>Đường kính từ DN 125 đến DN 200</b>	d/kg											27.600				

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.6 đến 1.9 mm. <b>Đường kính từ DN 10 đến DN 32</b>	đ/kg	BS 1387; ASTMA 53/A500;JISG3444/3452/3454; JIS C8305;KS D3507/3562;API 5L/5CT;UL6;ANSI C80.1									33.800					
9	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 2.0 . <b>Đường kính từ DN 10 đến DN 32</b>	đ/kg											33.000				
	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 1.6 đến 1.9mm. <b>Đường kính từ DN 40 đến DN 100</b>	đ/kg											33.600				
10	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 2.0 đến 5.4 mm. <b>Đường kính từ DN 40 đến DN 100</b>	đ/kg											32.800				
11	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3.4 mm đến 8.2 mm. <b>Đường kính từ DN 125 đến DN 200</b>	đ/kg											32.800				
12	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8.2 mm. <b>Đường kính từ DN 125 đến DN 200</b>	đ/kg											33.800				
13	Ống tôn kẽm (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0 mm đến 2.3 mm. <b>Đường kính từ DN 10 đến DN 200</b>	đ/kg										27.900					
2	Công ty CP SX THÉP VINA ONE.Địa chỉ: ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An. Họ tên người nộp biểu mẫu: Mai Hồng Lực, ĐT: 02723 98 98 98, Di động: 0903 002 655.Mức giá thông báo ngày 01/11/2022 được thực hiện từ ngày 01/11/2022 đến khi có thông báo mới.Gia bán VLXD này không bao gồm chi phí vận chuyển giao hàng tại Kho nhà máy Cty CP SX Thép Vina One																
	<b>Vuông, hộp, ống đen Vina One</b>			Gia bán VLXD không bao gồm chi phí vận chuyển giao hàng tại Kho nhà máy cty CP SX Thép Vina One, địa chỉ Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức,tỉnh Long An													

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Vuông, hộp, ống đen độ dày 0.95-2.50mm	d/kg	ASTM A500-JIS G3444/theo TC công bố	22.091								nt					
	Vuông, hộp, ống đen độ dày ≥ 2.55mm	d/kg		21.909									nt				
	Ống thép đen Ø168-Ø273 mm, độ dày 4.00-10.00mm	d/kg		22.091									nt				
	<b>Vuông, hộp, ống mạ kẽm Vina One</b>												nt				
	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 1.00-2.00mm	d/kg	ASTM A500-JIS G3444/theo TC công bố	22.727								nt					
	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 2.05-3.00mm	d/kg		24.636									nt				
	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 3.00-5.00mm	d/kg		25.091									nt				
	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày ≥5.00mm	d/kg		25.091									nt				
	<b>Ống nhúng nóng Vina One Ø21-Ø273 mm</b>											nt					
	Dày 1.60mm- 2.00mm	d/kg	BS 1387/theo tiêu chuẩn công bố	24.818								nt					
	<b>Thép hình cán nóng Vina One</b>											nt					
	Thép hình cán nóng chữ U-V-I	d/kg	JIS G3101:2015	18.000								nt					
<b>IV</b>	<b>NHÓM SƠN. BỘT TRÉT TƯỜNG</b>																
<b>1</b>	<b>Công ty TNHH KOVA NANOPRO.</b> Địa chỉ: Khu B2-5, đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi.Tp.Hồ Chí Minh, điện thoại:028 3620 3797-Line:601. Công văn số CV-Kova /IV22-02 ngày 30/9/2022 kèm theo bảng niêm yết giá của Công ty.Mức kê khai thực hiện từ ngày 30/9/2022 cho đến ngày có thông báo mới.																
					<b>Giá áp dụng cho tất cả huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Lâm Đồng, đã bao gồm chi phí vận chuyển.</b>												
	<b>Sơn nội thất</b>																
	Sơn nội thất KOVA VISTA+ (25kg)	d/thùng															1.350.199

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sơn nội thất KOVA K-203 (25kg)	d/thùng								1.659.290						
	Sơn nội thất KOVA SUNRISE+ (25kg)	d/thùng								1.552.926						
	Sơn nội thất KOVA K-260 (25kg)	d/thùng								2.324.744						
	<b>Sơn ngoại thất</b>															
	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm cao cấp KOVA K-208 (18 lít)	d/thùng								2.732.343						
	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm cao cấp KOVA KV-117 (18 lít)	d/thùng								3.343.343						
	Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA CT-04 (20kg)	d/thùng								4.194.250						
	Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA VILLA (20kg)	d/thùng								2.356.886						
	<b>Bột trét</b>															
	<b>+ Nội thất</b>															
	Bột trét nội thất cao cấp KOVA CROWN (40kg)	d/bao								581.773						
	Bột trét nội thất cao cấp KOVA VILLA (40kg)	d/bao								597.409						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>+ Ngoại thất</b>																
	Bột trét ngoại thất cao cấp KOVA CROWN (40kg)	đ/bao								746.318							
	Bột trét ngoại thất KOVA CITY (40kg)	đ/bao								719.955							
	<b>Sơn lót, chống thấm</b>					<b>Giá áp dụng cho tất cả huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Lâm Đồng, đã bao gồm chi phí vận chuyển.</b>											
	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-207 (25kg)	đ/thùng								2.802.926							
	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-209 (25kg)	đ/thùng								3.419.290							
	Sơn ngoại thất chống thấm co giãn KOVA HydroProof CT-04 (4kg)	đ/thùng								1.029.995							
	Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA CT-06 (20kg)	đ/thùng								5.196.341							
<b>2</b>	<b>Công ty Cp L.Q JOTON.Địa chỉ: 188C Lê Văn Sỹ,P.10,Q.Phú Nhuận.Tp HCM.Điện thoại:0838461970-2, theo Bảng báo giá số 11-11-22/ĐNCBG ngày 01/11/2022 kèm theo công văn đề nghị công bố của giá Sơn giao thông JOTON tại Sở Xây dựng của Công ty Cổ phần L.Q JOTON.Bảng giá có giá trị từ ngày 01/11/2022 đến khi có công bố giá mới.</b>																
	<b>Sơn giao thông</b>				<b>Giá bao gồm chi phí giao hàng trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng</b>												
	Sơn giao thông lót JOLINE Primer (16kg/thùng)	đ/kg	QCVN 16:2019/BXD														
	Sơn giao thông trắng 20% hạt phân quang JOLINE-JIPVT25 (25 kg/bao)	đ/kg															

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sơn giao thông vàng 20% hạt phân quang JOLINE-JIPVT25 (25 kg/bao)	đ/kg	QCVN 16:2019/BXD							37.200						
	Sơn giao thông trắng 30% hạt phân quang AASHTO (JAPT25) (25 kg/bao)	đ/kg	QCVN 16:2019/BXD							43.200						
	Sơn giao thông vàng 30% hạt phân quang AASHTO (JAPT25) (25 kg/bao)	đ/kg	QCVN 16:2019/BXD							45.600						
	Sơn giao thông trắng 20% hạt phân quang (JOPT25) (25 kg/bao)	đ/kg	QCVN 16:2019/BXD							27.600						
	Sơn giao thông vàng 20% hạt phân quang (JOPV25) (25 kg/bao)	đ/kg									28.800					
	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen) JOWAY (25kg/thùng)	đ/kg	QCVN 16:2019/BXD							150.000						
	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng,đỏ) JOWAY (25kg/thùng)	đ/kg									186.000					
	Sơn clear phân quang JOWAY-PLUS (1 bộ gồm Clear:3,9kg và Hạt phân quang:1,1kg)	đ/kg	QCVN 16:2019/BXD							186.120						
	Hạt phân quang GLASS BEAD (25kg/bao)	đ/kg									24.600					
	<b>Sơn nội thất</b>															
	Sơn phủ-PEACE (18l/thùng)	đ/thùng								1.984.545						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sơn nước nội thất SENIOR (18l/thùng)	d/thùng	QCVN 16:2019/BXD	1.697.273													
	Sơn lót (PROSIN dự án) (18l/thùng)	d/thùng		1.245.455													
	<b>Sơn ngoại thất</b>																
	Sơn phủ -LOTUS (18l/thùng)	d/thùng	QCVN 16:2019/BXD	4.090.909													
	Sơn lót (PROS Dự án) (18l/thùng)	d/thùng		1.990.909													
	Sơn nước ngoại thất JONY (18l/thùng)	d/thùng		2.466.364													
	<b>Bột trét</b>																
	Bột trét nội thất SP.FILLER Siêu trắng (40kg/bao)	d/bao		330.909													
	Bột trét ngoại thất JOTON siêu trắng (40kg/bao)	d/bao		436.364													
3	Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam. Địa chỉ: Lô 2.3, Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Tp Dĩ An .Tỉnh Bình Dương.Điện thoại:(0274) 377 5678, theo Bảng giá sản phẩm Sơn TOA ngày 01/3/2022 .Bảng giá có giá trị từ ngày 01/3/2022 đến khi có thông báo khác.																
	<b>SƠN PHỦ NGOẠI THẤT</b>			<b>Bảng giá dành cho khu vực Quảng Bình vào Nam từ ngày 01/3/2022)</b>													
	SuperShield siêu bóng	15L	QCVN 16:2019/BXD	5.363.636													
		3,785L		1.427.273													
		1L		432.727													
	SuperShield bóng mờ	15L	QCVN 16:2019/BXD	5.207.273													
		3,785L		1.383.636													
		1L		418.182													
	TOA 7IN1 bóng	15L	QCVN 16:2019/BXD	4.259.091													
		5L		1.570.909													
		1L		364.545													

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOA Nano Shield bóng	15L	QCVN 16:2019/BXD	4.290.000													
	5L		1.637.273													
	1L		399.091													
TOA 4 Seasons Ngoại thất bóng mờ	18L		2.581.818													
	5L		795.455													
TOA 4 Seasons Ngoại thất bóng mờ	1L	202.727														
<b>SƠN PHỦ NỘI THẤT</b>																
SuperShield DuraClean	3,785L	QCVN 16:2019/BXD	985.455													
SuperShield DuraClean	875ML		287.273													
SuperShield DuraClean A+Siêu bóng	3,785L		1.019.091													
	875ML		297.273													
SuperShield DuraClean A+ Bóng mờ	15L		3.660.000													
	5L	1.317.273														
	3,785L	963.636														
	1L	319.091														
	875ML	280.000														
TOA NANOClean Siêu bóng	15L	QCVN 16:2019/BXD	3.496.364													
	3,785L		1.278.182													
	1L		310.909													
	875ML		271.818													
TOA NANOClean bóng mờ	15L	QCVN 16:2019/BXD	3.237.273													
	3,785L		1.186.364													
	1L		291.818													

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TOA NANOClean bóng mờ	875ML								255.455							
	Supertech Pro Nội thất mới	18L	QCVN 16:2019/BXD							1.197.273							
		5L									369.091						
	Supertech Pro Nội thất	18L									1.117.273						
		5L									341.818						
<b>SƠN LÓT NGOÀI THẤT</b>																	
	Sơn lót SuperShield Super Sealer	18L	QCVN 16:2019/BXD							3.470.000							
		5L									999.091						
	Sơn lót TOA 4 Seasons Sealer	18L									2.461.818						
	Sơn lót TOA 4 Seasons Sealer	5L									710.000						
<b>SƠN LÓT NỘI THẤT</b>																	
	Sơn lót TOA NanoClean Primer	18L	QCVN 16:2019/BXD							2.210.000							
		5L									651.818						
	Sơn lót Supertech Pro Primer	18L									1.012.727						
		5L									297.273						
<b>BỘT TRÉT</b>																	
<b>Bột trét ngoài trời cao cấp</b>																	
	Bột trét TOA Pro Putty	25 kg	QCVN 16:2019/BXD							463.636							
		40 kg									437.273						
<b>Bột trét trong nhà cao cấp</b>																	
	Bột trét TOA Pwall Mastic Int	40 kg								362.727							
<b>Bột trét trong nhà</b>																	
	Bột trét Homecote Nội	40 kg								263.636							

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>CHỐNG THẮM</b>																
	Toa chống thấm đa năng	20 kg	QCVN 16:2019/BXD	2.506.364													
		4 kg		575.455													
		1 kg		164.545													
<b>V</b>	<b>NHÓM NGÓI</b>																
<b>1</b>	<b>Công Ty CP Gạch Ngói Đồng Nai.Địa chỉ: 119 Điện Biên Phủ.Q1.Tp.HCM.điện thoại :(028) 38228124 .Bảng giá sản phẩm áp dụng từ ngày 01/06/2022 đến khi có Bảng giá mới</b>																
	Ngói 10 (10 viên/m2)	đ/viên	TCVN 1452:2004			26.818											26.364
	Ngói 22 (22 viên/m2)	đ/viên				15.909											
	Ngói 22 Demi	đ/viên	TCVN 1452:2004			11.818											11.364
	Ngói nóc	đ/viên				29.545											
	Ngói nóc cuối	đ/viên	TCVN 1452:2004			52.273											51.818
	Ngói chạc 3	đ/viên				74.091											
	Ngói chạc 4	đ/viên			100.455												100.000
	Ngói vảy cá	đ/viên	TCVN 1452:2004			9.545											9.091
	Ngói mũi hài 120 (120 viên/m2)	đ/viên				5.909											
	Ngói mũi hài 65 (65 viên/m2)	đ/viên			10.455												10.000
	Ngói mũi hài 50 (50 viên/m2)	đ/viên	TCVN 1452:2004			12.727											12.273
	Ngói tiểu	đ/viên				9.545											
	Âm dương	đ/viên			10.909												10.455
	Bộ viên âm dương	đ/viên			66.818												66.364
	Ngói nóc nhỏ	đ/viên			11.364												10.909
<b>2</b>	<b>Công Ty TNHH MTV Thương Mại Đồng Tâm.Địa chỉ:Số 7, Khu phố 6, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An. Điện thoại :028.3875.6536, kèm theo Bảng giá Vật liệu xây dựng Quý III năm 2022 , giá bán áp dụng từ ngày ký 01/7/2022 của Cty TNHH MTV TM Đồng Tâm.</b>																

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Giá bán trên toàn quốc. Đồng Tâm hỗ trợ vận chuyển đến chân công trình cho khách hàng																	
1	Ngói lợp : 1 màu (206/503/509/605/607/608/706/905/906)	đ/viên	Tiêu chuẩn công bố: EN 490:2017	19.000													
	Ngói lợp: Ngói 2 màu (103).	đ/viên		22.000													
2	Ngói rìa	đ/viên		30.000													
	1 màu	đ/viên		32.000													
	2 màu	đ/viên		30.000													
3	Ngói nóc có gờ	đ/viên		32.000													
	1 màu	đ/viên		30.000													
	2 màu	đ/viên		32.000													
4	Ngói ốp cuối nóc phải/trái có gờ	đ/viên	Tiêu chuẩn công bố: EN 490:2017	47.000													
	1 màu	đ/viên		51.000													
	2 màu	đ/viên		47.000													
5	Ngói đuôi (cuối mái)			51.000													
	1 màu	đ/viên		47.000													
	2 màu	đ/viên		51.000													
6	Ngói ốp cuối rìa			47.000													
	1 màu	đ/viên		51.000													
	2 màu	đ/viên	54.000														
7	Ngói chạc 2 (L phải/L trái)		55.000														
	1 màu	đ/viên	54.000														
	2 màu	đ/viên	55.000														
8	Ngói chữ T																

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 màu	đ/viên	Tiêu chuẩn công bố: EN 490:2017							54.000							
	2 màu	đ/viên									55.000						
9	Ngói chạc ba																
	1 màu	đ/viên								54.000							
	2 màu	đ/viên								55.000							
10	Ngói chạc tư																
	1 màu	đ/viên								54.000							
	2 màu	đ/viên								55.000							
11	Ngói nóc có gờ có giá gắn ống																
	1 màu	đ/viên	Tiêu chuẩn công bố: EN 490:2017							220.000							
	2 màu	đ/viên									241.000						
12	Ngói lợp có giá gắn ống																
	1 màu	đ/viên								220.000							
	2 màu	đ/viên								241.000							
13	Ngói chạc ba có giá gắn ống																
	1 màu	đ/viên	Tiêu chuẩn công bố : EN 490:2017							220.000							
	2 màu	đ/viên									241.000						
14	Ngói chạc bốn có giá gắn ống																
	1 màu	đ/viên								220.000							
	2 màu	đ/viên								241.000							
<b>VI</b>	<b>TÔN LỢP</b>																
	Công ty CP SX THÉP VINA ONE.Địa chỉ: ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An. Họ tên người nộp biểu mẫu: Mai Hồng Lực, ĐT: 02723 98 98 98, Di động: 0903 002 655.Mức giá thông báo ngày 01/11/2022 được thực hiện từ ngày 01/11/2022 đến khi có thông báo mới.Giá bán VLXD này không bao gồm chi phí vận chuyển giao hàng tại Kho nhà máy Cty CP SX Thép Vina One																
	<b>Tôn lạnh Vina One AZ100</b>			Giá bán VLXD không bao gồm chi phí vận chuyển giao hàng tại Kho nhà máy cty CP SX Thép Vina One, địa chỉ Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức,tỉnh Long An													
	Dày 0.4mm	đ/mét	JIS G3321/theo tiêu chuẩn công	100.009													nt
	Dày 0.45mm	đ/mét		110.356													

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dày 0.5mm	đ/mét	bỏ	121.056							nt						
	<b>Tôn lạnh Vina One AZ150</b>										nt						
	Dày 0.45mm	đ/mét	JIS G3321/theo	121.624							nt						
	Dày 0.5mm	đ/mét	tiêu chuẩn công	130.278							nt						
	<b>Tôn lạnh màu Vina One</b>										nt						
	Dày 0.4mm	đ/mét	JIS G3321/theo	107.171							nt						
	Dày 0.45mm	đ/mét	tiêu chuẩn công	117.937							nt						
	Dày 0.5mm	đ/mét	bỏ	126.591							nt						
<p><b>Công Ty TNHH Tôn POMINA.Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ.Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, điện thoại liên hệ :0916 629 537, theo công văn số 129/2022-PMN ngày 01/7/2022 kèm Bảng Công bố giá vật liệu xây dựng áp dụng từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022 của Cty TNHH Tôn POMINA</b></p> <p><b>Đại lý phân phối Tôn Pomina tại tỉnh Lâm Đồng:</b></p> <p><b>1. Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn Sơn.Khu 1B, xã Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm.</b></p> <p><b>2. DN tư nhân Tùng Lâm.Số 20 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.Phường 7.TP. Đà Lạt.</b></p> <p><b>3. Cơ sở Cán Tôn Đông Á.Thôn Liên Trung, xã Tân Hà,huyện Lâm Hà.</b></p> <p><b>4. Hộ Kinh doanh Nhà máy Tôn Thiên Lộc. Số 29 đường 2/4,thị trấn Thạnh Mỹ,huyện Đơn Dương.</b></p> <p><b>5. Hộ Kinh doanh Ngọc Hưng. Thôn Liên Hương, xã Đạ Rsa,huyện Đam Rông.</b></p> <p><b>6. Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Khang Nam.Số 1052 Quốc lộ 20, Tổ 3, Khu phố 12,Thị trấn Liên Nghĩa,huyện Đức Trọng.</b></p>																	
1	Tôn lạnh AZ70 phủ AF:0.25mmx1200mm TCT G550	Kg/m									70.923						
2	Tôn lạnh AZ70 phủ AF:0.3mmx1200mm TCT G550	Kg/m									76.805						
3	Tôn lạnh AZ100 phủ AF:0.35mmx1200mm TCT G550	Kg/m									93.609						
4	Tôn lạnh AZ100 phủ AF:0.4mmx1200mm TCT G550	Kg/m									105.201						
5	Tôn lạnh AZ100 phủ AF:0.45mmx1200mm TCT G550	Kg/m									115.289						
6	Tôn lạnh AZ100 phủ AF:0.5mmx1200mm TCT G550	Kg/m									124.413						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Tôn lạnh AZ100 phủ AF:0.55mmx1200mm TCT G550	Kg/m								133.314							
8	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát 0.40mmx1200mm TCT G550	Kg/m								106.936							
9	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát 0.45mmx1200mm TCT G550	Kg/m								117.264							
10	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát 0.50mmx1200mm TCT G550	Kg/m								126.618							
11	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát 0.55mmx1200mm TCT G550	Kg/m								135.754							
12	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát 0.60mmx1200mm TCT G550	Kg/m								147.096							
13	Tôn lạnh màu AZ050 17/05:0.25mmx1200mm APT G550	Kg/m								78.152							
14	Tôn lạnh màu AZ050 17/05:0.3mmx1200mm APT G550	Kg/m								85.430							
15	Tôn lạnh màu AZ050 17/05:0.35mmx1200mm APT G550	Kg/m								98.956							
16	Tôn lạnh màu AZ050 17/05:0.4mmx1200mm APT G550	Kg/m								109.874							
17	Tôn lạnh màu AZ050 17/05:0.45mmx1200mm APT G550	Kg/m								120.430							
18	Tôn lạnh màu AZ050 17/05:0.5mmx1200mm APT G550	Kg/m								130.516							
19	Tôn lạnh màu AZ050 17/05:0.6mmx1200mm APT G550	Kg/m								151.943							

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10:0.4mmx1200mm APT G550	Kg/m								116.668							
21	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10:0.45mmx1200mm APT G550	Kg/m								128.694							
22	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10:0.50mmx1200mm APT G550	Kg/m								138.115							
23	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10:0.50mmx1200mm APT G550	Kg/m								148.966							
24	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10:0.4mmx1200mm APT G550	Kg/m								125.818							
25	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10:0.45mmx1200mm APT G550	Kg/m								137.697							
26	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10:0.5mmx1200mm APT G550	Kg/m								148.634							
27	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10:0.55mmx1200mm APT G550	Kg/m								158.707							
28	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10:0.6mmx1200mm APT G550	Kg/m								172.868							
<b>VII</b>	<b>NHỰA ĐƯỜNG</b>																
1	CTY TNHH Thương Mại-Sản Xuất- Dịch vụ Tín Thịnh . Địa chỉ: số 102H, đường Nguyễn Xuân Khoát.P.Tân Thành.Q.Tân Phú.Tp HCM.Điện Thoại: (028) 62678195.Cập nhật theo Báo giá Nhựa đường đóng phuy ngày 01/10/2022 kèm công văn số 1022/KKG/XD-TC/LD ngày 01/10/2022 về việc Kê khai giá của Cty TNHH TM SX-DV Tín Thịnh.Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/10/2022 cho đến khi Công ty có báo giá mới.																
	Nhựa đường đóng phuy Shell 60/70 Singapore chính hãng	d/tấn						20.409.091	Địa điểm giao hàng bằng phương tiện đường bộ tại thành phố Đà Lạt (không bao gồm chi phí dỡ hàng)								
2	CTY TNHH Nhựa đường Petrolimex . Địa chỉ: Tầng 5, số 01 Đinh Bộ Lĩnh, P.Lê Lợi.Tp.Quy Nhơn.Tỉnh Bình Định.Điện Thoại: 02856 3893206.Cập nhật theo Báo giá Nhựa đường Petrolimex ngày 25/9/2022 kèm công văn số 143/2022/BG-NĐ.BĐ.KD về việc Đăng ký giá bán nhựa đường áp dụng với các mặt hàng do Chi nhánh Nhựa đường Petrolimex Bình Định cung cấp . Giá bán thanh toán ngay, giao tại Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.Giá bán có hiệu lực từ ngày 01/10/2022 đến khi Công ty có báo giá mới.																

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Giá bán tại chân công trình được cộng thêm cước vận chuyển theo cự ly thực tế từ Tp.Đà Lạt đến chân công trình																	
	Nhựa đường Petrolimex đặc nóng 60/70	đ/kg				17.400											
	Nhựa đường Petrolimex phụ 60/70	đ/kg				19.100											
	Nhựa đường nhũ tương Petrolimex CRS1-Xá	đ/kg				16.600											
	Nhựa đường nhũ tương Petrolimex CRS2-Xá	đ/kg				17.600											
	Nhũ tương gốc Axit 60%-Xá	đ/kg				17.300											
	Nhựa đường lỏng Petrolimex MC70- Xá	đ/kg				23.300											
<b>VIII</b>	<b>BÊ TÔNG NHỰA ĐƯỜNG</b>																
	Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai. Địa chỉ: số 2, đường số 1, KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. VP đại diện miền Nam: Lầu 2, Tòa nhà 99, số 99 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM. Điện thoại liên hệ: 0776.446.688. Theo công văn số 17/2022/CV-TGD ngày 12/01/2022 kèm theo Bảng giá các sản phẩm hàng hóa VLXD. Mức giá áp dụng từ ngày 12/01/2022 cho đến khi có công bố thay đổi. Giá bán đã bao gồm chi phí vận tải từ nhà máy đến trung tâm tỉnh Lâm Đồng. Ngoài địa điểm trên mỗi km phụ trội sẽ tính thêm 3.000 VNĐ/tấn.																
	<b>Dòng sản phẩm thứ I</b>																
	Carboncor Asphalt-CA 6.7 (25kg/bao)	đ/tấn									3.805.000						
	Carboncor Asphalt-CA 9.5 (25kg/bao)	đ/tấn									3.805.000						
	<b>Dòng sản phẩm thứ II</b>																
	Carboncor Asphalt-CA 19 (Bê tông nhựa rỗng Carbon) (25kg/bao)	đ/tấn									3.065.000						
<b>IX</b>	<b>ĐÈN, ĐÈN TRANG TRÍ, ĐÈN CHIẾU SÁNG.</b>																
1	Công ty TNHH SX Super Thái Dương, địa chỉ: 247/8B Hoàng Hoa Thám, P.05, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM. Hotline: 0913.42.0009. Phòng Kinh doanh P. Dự án. Nhà máy SX: Khu Công nghiệp Cần Giuộc Tp. HCM. Theo Công văn số 011/SXD-CBGVL ngày 04/7/2022. của Công ty TNHH SX Super Thái Dương. Đơn giá có hiệu lực từ ngày 04/7/2022 đến ngày 03/7/2023. Đơn giá tại tỉnh Lâm Đồng																

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Giá bán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng																	
	Bộ đèn đường SUPER LED 80W - Xuất xứ: PHILIPS LIGHTING POLAND, dimming 5 cấp công suất (Hiệu: SUPER THAI DUONG)	bộ	TCVN 11844:2017; TCVN 11843:2017; TCVN 10885-2:2015							7.930.000							
	Bộ đèn đường SUPER LED 90W - Xuất xứ: PHILIPS LIGHTING POLAND, dimming 5 cấp công suất (Hiệu: SUPER THAI DUONG)	bộ									8.490.000						
	Bộ đèn đường SUPER LED 100W - Xuất xứ: PHILIPS LIGHTING POLAND, dimming 5 cấp công suất (Hiệu: SUPER THAI DUONG)	bộ									9.600.000						
	Bộ đèn đường SUPER LED 120W - Xuất xứ: PHILIPS LIGHTING POLAND, dimming 5 cấp công suất (Hiệu: SUPER THAI DUONG)	bộ									10.900.000						
	Bộ đèn đường SUPER LED 140W - Xuất xứ: PHILIPS LIGHTING POLAND, dimming 5 cấp công suất (Hiệu: SUPER THAI DUONG)	bộ									11.850.000						
	Bộ đèn đường SUPER LED 150W - Xuất xứ: PHILIPS LIGHTING POLAND, dimming 5 cấp công suất (Hiệu: SUPER THAI DUONG)	bộ								12.200.000							

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Bộ đèn đường SUPER LED 160W - Xuất xứ: PHILIPS LIGHTING POLAND, dimming 5 cấp công suất (Hiệu: SUPER THAI DUONG)	bộ								13.190.000							
	Bộ đèn đường SUPER LED 180W - Xuất xứ: PHILIPS LIGHTING POLAND, dimming 5 cấp công suất (Hiệu: SUPER THAI DUONG)	bộ								14.050.000							
<b>Bộ đèn pha LED sử dụng chip LED / DRIVER: PHILIPS LIGHTING POLAND - bảo hành 05 năm (Giá đến tại chân công trình)</b>																	
	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 150W, dimming 5 cấp công suất (Hiệu: SUPER THAI DUONG)	bộ	TCVN 11844:2017; TCVN 11843:2017; TCVN 10885-2:2015							11.760.000							
	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 200W, dimming 5 cấp công suất (Hiệu: SUPER THAI DUONG)	bộ									14.900.000						
	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 300W, dimming 5 cấp công suất (Hiệu: SUPER THAI DUONG)	bộ									17.600.000						
	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 380W, dimming 5 cấp công suất (Hiệu: SUPER THAI DUONG)	bộ									20.690.000						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	CÔNG TY TNHH SX- TM & DV Đại Quang Phát.Địa chỉ: số 17 đường số 11- Khu phố 4- P.Linh Xuân-TP. Thủ Đức .Điện thoại: 0274 3739 588. Bảng báo giá sản phẩm đèn chiếu sáng LED, đèn trang trí kèm theo Công văn số 18/ĐQP/CV/2022 ngày 02/6/2022 .Thời gian áp dụng từ ngày 02/6/2022 đến khi có báo giá mới.																
	Giá bán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng																
	Đèn đường Led Nikkon S439 30W (3000K, 4000K, 5000K)	bộ								4.425.000							
	Đèn đường Led Nikkon S439 30W (3000K, 4000K, 5000K)	bộ								5.250.000							
	Đèn đường Led Nikkon S439 60W (3000K, 4000K, 5000K) (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								6.375.000							
	Đèn đường Led Nikkon S433 80W (3000K, 4000K, 5000K) (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								8.400.000							
	Đèn đường Led Nikkon S433 85W (3000K, 4000K, 5000K) (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								9.150.000							
	Đèn đường Led Nikkon S433 90W (3000K, 4000K, 5000K) (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								9.450.000							

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn đường Led Nikkon S433 100W (3000K, 4000K, 5000K)(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								9.760.000						
	Đèn đường Led Nikkon S433 115W (3000K, 4000K, 5000K)(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								10.650.000						
	Đèn đường Led Nikkon S433 120W (3000K, 4000K, 5000K)(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								11.250.000						
	Đèn đường Led Nikkon S433 145W (3000K, 4000K, 5000K)(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								12.225.000						
	Đèn đường Led Nikkon S433 150W (3000K, 4000K, 5000K)(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								13.040.000						
	Đèn đường Led Nikkon S436 165W (3000K, 4000K, 5000K)(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								13.800.000						
	Đèn đường Led Nikkon S436 185W (3000K, 4000K, 5000K)(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								14.925.000						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn đường Led Nikkon S436 200W (3000K, 4000K, 5000K)(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								15.920.000						
	Đèn đường Led Nikkon S466 350W (3000K, 4000K, 5000K)(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								34.350.000						
	Đèn đường Led Nikkon MURA 40W-5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								5.520.000						
	Đèn đường Led Nikkon MURA 60W-5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								6.560.000						
	Đèn đường Led Nikkon MURA 80W-5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								7.600.000						
	Đèn đường Led Nikkon MURA 100W-5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								8.800.000						
	Đèn đường Led Nikkon MURA 120W-5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								10.400.000						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn đường Led Nikkon MURA 150W-5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								12.000.000						
	Đèn đường Led Nikkon MURA 185W-5000K/4000K/3000K (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ								14.320.000						
2	CÔNG TY TNHH Chiếu sáng và Môi trường Việt Nam.Địa chỉ: 233/8 Đặng Thùy Trâm, Phường 13.Q. Bình Thạnh.TP.HCM.Điện thoại: 0823 39 2345. Bảng báo giá sản phẩm đèn LED Thời gian áp dụng: ngày 01/6/2022 đến khi có thông báo mới.															
Giá bao gồm chi phí lắp đặt; giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng																
	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 72 leds,7200lm,IP66,IK09.Tiết giảm công suất 5 cấp. Chống xung điện 10kA.Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng Châu Âu ENEC.Kích thước (mm) 568x240x100	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-1:2017							8.900.000						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108 leds,9600lm,IP66,IK09.Tiết giảm công suất 5 cấp. Chống xung điện 10kA.Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng Châu Âu ENEC.Kích thước (mm) 568x240x100	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-1:2017							9.850.000						
	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144 leds,12.600lm,IP66,IK09.Tiết giảm công suất 5 cấp. Chống xung điện 10kA.Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng Châu Âu ENEC.Kích thước (mm) 702x314x130	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017							11.500.000						
	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168 leds,14400lm,IP66,IK09.Tiết giảm công suất 5 cấp. Chống xung điện 10kA.Điều chỉnh được góc nghiêng.Kích thước (mm) 702x314x130	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-1:2017							12.000.000						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216 leds, 18000lm, IP66, IK09. Tiết giảm công suất 5 cấp. Chống xung điện 10kA. Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng Châu Âu ENEC. Kích thước (mm) 842x340x140	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-1:2017							13.000.000						
	Đèn LE-TITAN PRO 180W, 240 leds, 22500lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Kích thước (mm) 842*340*140	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-1:2017							14.500.000						
	Đèn LE-TITAN PRO 200W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Kích thước (mm) 842*340*140	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-1:2017							15.000.000						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LE-TITAN PRO 220W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.Kích thước (mm) 842*340*140	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-1:2017							15.500.000						
	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 84 leds, 10080lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).Kích thước (mm) 568*240*100	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-1:2017							10.065.000						
	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108 leds, 10800lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).Kích thước (mm) 568*240*100	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-1:2017							10.950.000						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144 leds, 13500lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC.Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).Kích thước (mm) 702*314*130	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-1:2017							12.200.000						
	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168 leds, 20400lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC.Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).Kích thước (mm) 702*314*130	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017							12.800.000						
	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216 leds, 18000lm, IP66, IK09, Tiết kiệm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC.Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).Kích thước (mm) 842*340*140	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-1:2017							14.080.000						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LE-TITAN PRO 205W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone). Kích thước (mm) 842*340*140	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017							16.350.000						
	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 16 leds, 7200lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone). 568*240*100	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017							10.065.000						
16	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 16 leds, 10800lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone). 568*240*100	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017							11.000.000						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 32 leds, 13500lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone). 702*314*130	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017							12.500.000						
	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 48 leds, >=17400lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).702*314*130	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017							13.500.000						
	Đèn LE-TITAN MIDI 150W, 64 leds, 18000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).842*340*140	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017							14.500.000						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LE-TITAN MIDI 205W, 96 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC.Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).842*340*140	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017							16.800.000						
	Đèn LE-INDI ECO 60W, 60 leds, 7200lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA. Kích thước (mm):500*177*86	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017							7.500.000						
	Đèn LE-INDI ECO 80W, 80 leds, 10000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA.Kích thước (mm): 605*240*89	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017							8.200.000						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LE-INDI MIDI 100W, 100 leds, 12000lm, IP66, IK08, Tiết kiệm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA. Kích thước (mm): 605*240*89	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017							8.800.000						
	Đèn LE-INDI MIDI 120W, 120 leds, 15000lm, IP66, IK08, Tiết kiệm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA. Kích thước (mm): 715*270*94	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017							9.300.000						
	Đèn LE-SOLAR TITAN MIDI 80W, 84leds, 10000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/47Ah,564Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/95W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP.Kích thước (mm) 1755*360*270	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017							29.500.000						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LE-SOLAR TITAN PRO 100W, 126leds, 15000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/63Ah,756Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/105W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP.Kích thước (mm) 1755*360*270	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017						36.200.000							
	Đèn LE-SOLAR TITAN PRO 120W, 126leds, 18000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/73Ah,876Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/115W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP.Kích thước (mm) 1965*360*270	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017						37.350.000							
28	Đèn LE - SOLAR OSIMI MIDI 60W, tấm năng lượng 18V/80W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 12,8V/30AH,10000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin đầy.Kích thước (mm) 1352*373*107	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017						24.000.000							

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LE - SOLAR OSIMI MIDI 80W, tấm năng lượng 18V/100W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 12,8V/42AH,10000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin đầy.Kích thước (mm) 1482*373*107	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017							29.500.000						
	Đèn LE - SOLAR OSIMI PRO 100W, tấm năng lượng 36V/100W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 25,6V/24AH,10000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin đầy.Kích thước (mm) 1482*373*107	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017							36.200.000						
31	Đèn LE - SOLAR OSIMI PRO 120W, tấm năng lượng 36V/120W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 25,6V/30AH,10000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin đầy.Kích thước (mm) 1482*373*107	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017							37.350.000						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 60W, 30leds, 4200lm, IP66, IK 08, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 12,8V/30Ah, 360Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.Kích thước đèn(mm) 690*265*130. Kích thước tấm NLMT 670*770*30	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017						15.700.000							
33	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 80W, 80leds, 10000lm, IP66, IK 08, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 25,6V/20Ah, 480Wh,tấm năng lượng mặt trời 36V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.Kích thước đèn(mm) 645*295*144. Kích thước tấm NLMT 670*770*35	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017						19.750.000							

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 100W, 100leds, 11000lm, IP66, IK 08, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 25,6V/20Ah, 480Wh, tấm năng lượng mặt trời 36V/105W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.Kích thước đèn(mm) 645*295*144. Kích thước tấm NLMT 670*770*35	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017						20.350.000							
35	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 120W, 120leds, 15600lm, IP66, IK 08, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 25,6V/20Ah, 480Wh, tấm năng lượng mặt trời 36V/105W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.Kích thước đèn(mm) 645*295*144. Kích thước tấm NLMT 670*770*35	bộ	TCVN 10885-1:2015;TCVN 10885-2:2015;TCVN 11843-2017;TCVN 7722-2017						22.350.000							
<b>X</b>	<b>THIẾT BỊ ĐIỆN</b>															
<b>Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI)</b> , địa chỉ 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, điện thoại 028.38299443, Kèm công văn số 5712/CV-KDĐT ngày 27/10/2022 về Thông báo giá bán sản phẩm Quý IV năm 2022 .Thông tin liên hệ: A Hải Khôi Kinh doanh Tiếp Thị 0913.854.809. Bảng giá được áp dụng từ ngày 17/5/2022.Bảng giá áp dụng trên toàn quốc																
<i>Dây đồng đơn cứng bọc PVC-300/500V:</i>																
	VC - 0,5 (Ø 0,80) - 300/500 V	đ/m							2.450							

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	VC - 1,00 (Ø1,13) - 300/500 V	đ/m	TCVN 6610-3	4.070													
	<b>Dây điện bọc nhựa PVC-0,6/1Kv (ruột đồng):</b>																
	VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-0,6/1kV	đ/m	TC AS/NZS 5000.1	4.660													
	VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-0,6/1kV	đ/m		6.570													
	VCmd-2x1-(2x32/0.2)-0,6/1kV	đ/m		8.430													
	VCmd-2x1,5-(2x30/0.25)-0,6/1kV	đ/m		12.000													
	VCmd-2x1,5-(2x50/0.25)-0,6/1kV	đ/m		19.460													
	<b>Dây điện mềm bọc nhựa PVC-300/500V (ruột đồng):</b>																
	VCmo-2x1-(2x32/0.2)-300/500V	đ/m	TCVN 6610-5	9.680													
	VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)-300/500V	đ/m		13.640													
	Vemo-2x6-(2x7x12/0.30-300/500V	đ/m		49.610													
	<b>Ống luồn dây điện:</b>																
	Ống luồn tròn F16 dài 2,9m	đ/ống	BSEN 61386-21-BS4607-TC	20.420													
	Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H	đ/ống		23.700													

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ống luồn đàn hồi CAF-16	đ/cuộn	21, ĐỖ THƯỜNG, TP. C. VN 7417-21						190.880							
	Ống luồn đàn hồi CAF-20	đ/cuộn							265.100							
<b>3</b>	<b>Chi nhánh CÔNG TY CỔ PHẦN Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.Địa chỉ: 12A Vân Đồn,phường Phước Hòa.Tp Nha Trang.Tỉnh Khánh Hòa.Điện thoại:02 583 87 44 88. Người liên hệ: 090 7613 421.Bảng giá vật liệu xây dựng .Mức giá thực hiện từ ngày 01/11/2022 đến 31/12/2022.Giá bán áp dụng trên toàn quốc.</b>															
<b>A</b>	<b>Đèn LED năng lượng mặt trời- Chiếu pha-Chiếu sáng đường</b>															
	Đèn Led chiếu pha NLMT 30W (Model: CP02.SL.RF 30w) tấm sola rời	bộ							1.920.000							
	Đèn Led chiếu pha NLMT 30W (Model: CP02.SL.RF 30w) tấm sola rời	bộ							2.560.000							
	Đèn LED chiếu pha NLMT 70W (Model: CP02.SL.RF 70W) tấm sola rời.	bộ							3.700.000							
	Đèn LED chiếu pha NLMT 100W (Model: CP02.SL.RF 100W) tấm sola rời.	bộ							4.600.000							
	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT 25W (Model: CSD01.SL.RF 25W) tấm sola rời.	bộ							3.040.000							
	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT 35W (Model: CSD01.SL.RF 35W) tấm sola rời.	bộ							3.500.000							

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT 50W (Model: CSD01.SL.RF 50W) tấm sola rời.	bộ								6.600.000						
	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT 70W (Model: CSD02.SL 70W) tấm sola rời.	bộ								18.740.000						
	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT 100W (Model: CSD02.SL 100W) tấm sola rời.	bộ								23.020.000						
	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT 120W (Model: CSD02.SL 120W) tấm sola rời.	bộ								26.170.000						
	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT 20W (Model: CSD02.SL.RAD 20W) tấm sola liền đèn.	bộ								3.400.000						
	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT 30W (Model: CSD02.SL.RAD 30W) tấm sola liền đèn.	bộ								3.600.000						
<b>B</b>	<b>Đèn LED chiếu sáng đường (LED SMT-LumiLED-Philips; Tuổi thọ 50.000h, Bảo hành 5 năm,5 cấp Dimming, IK08,IP66)</b>															
	Đèn LED c/sáng đường 100W (Model: CSD05 100W 3M) Ánh sáng 4000/5000K	bộ								6.820.000						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LED c/sáng đường 120W (Model: CSD05 120W) Ánh sáng 4000/5000K	bộ								7.150.000						
	Đèn LED c/sáng đường 100W (Model: CSD05 100W.LED 3M) Ánh sáng 4000/5000K	bộ								7.058.700						
	Đèn LED c/sáng đường 120W (Model: CSD05 120W.LED) Ánh sáng 4000/5000K	bộ								7.399.000						
	Đèn LED c/sáng đường 120W (Model: CSD05 150W.LED) Ánh sáng 4000/5000K	bộ								7.744.000						
C	<b>Đèn LED chiếu sáng đường (LED SMT-LumiLED-Philips; Tuổi thọ 50.000h, Bảo hành 5 năm, 5 cấp Dimming, IK08, IP66, có đầu kết nối thông minh)</b>															
	Đèn LED chiếu sáng đường 80W (Model: CSD08 80W.NEMA) Ánh sáng 4000/5000K	bộ								6.000.000						
	Đèn LED chiếu sáng đường 100W (Model: CSD08 100W.NEMA) Ánh sáng 4000/5000K	bộ								7.000.000						
	Đèn LED chiếu sáng đường 120W (Model: CSD08 120W.NEMA) Ánh sáng 4000/5000K	bộ								7.200.000						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LED chiếu sáng đường 150W (Model: CSD08 150W.NEMA) Ánh sáng 4000/5000K	bộ								7.500.000						
	Đèn LED chiếu sáng đường 200W (Model: CSD08 200W.NEMA) Ánh sáng 4000/5000K	bộ								9.000.000						
<b>D</b>	<b>Đèn LED HIGHT BAY (Nhà xưởng- Nhà thi đấu)</b>															
	Đèn LED HIGH BAY 50W(Model: HB02L 350/50W) ánh sáng 3000/5000/6500K	bộ								1.342.000						
	Đèn LED HIGH BAY 70W(Model: HB02L 350/70W) ánh sáng 3000/5000/6500K	bộ								1.406.000						
	Đèn LED HIGH BAY 100W(Model: HB02L 430/100W) ánh sáng 3000/5000/6500K	bộ								2.252.000						
	Đèn LED chiếu sáng đường 150W (Model: CSD08 150W.NEMA) Ánh sáng 4000/5000K	bộ								2.582.000						
	Đèn LED chiếu sáng đường 200W (Model: CSD08 200W.NEMA) Ánh sáng 4000/5000K	bộ								2.746.000						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LED HIGH BAY 200W(Model: HB02L 500/200W) ánh sáng 3000/5000/6500K	bộ								3.328.000							
<b>E</b>			<b>LED HIGHT BAY UFO (NHÀ XUỐNG-KHO LẠNH...)</b>														
	Đèn LED HIGHBAY 100W (Model: HB03 290/100W) ánh sáng 3000/5000/6500K	bộ								1.712.000							
	Đèn LED HIGHBAY 120W (Model: HB03 350/120W) ánh sáng 3000/5000/6500K	bộ								2.562.000							
	Đèn LED HIGHBAY 150W (Model: HB03 350/150W) ánh sáng 3000/5000/6500K	bộ								2.604.000							
	Đèn LED HIGHBAY 200W (Model: HB03 390/200W) ánh sáng 3000/5000/6500K	bộ								3.310.000							
<b>F</b>			<b>ĐÈN LED Chiếu pha góc chiếu 60/90 độ (IP66,IK08) (Chiếu sáng mặt ngoài, cây cảnh, sân bóng đá mini, sân Tennis..)</b>														
	Đèn LED chiếu pha 100W (Model:CP07 100W). Ánh sáng 4000/5000K	bộ								3.600.000							
	Đèn LED chiếu pha 150W (Model:CP07 150W). Ánh sáng 4000/5000K	bộ								4.600.000							
	Đèn LED chiếu pha 200W (Model: CP07 200W) ánh sáng 4000/5000K	bộ								6.000.000							
	Đèn LED chiếu pha 250W (Model: CP07 250W) ánh sáng 4000/5000K	bộ								8.000.000							

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Công Ty TNHH Sản Xuất Thương mại Quang Việt.Địa chỉ VP:154/8/6 Âu Dương Lân,Phường 3, Quận 8.TP.Hồ Chí Minh.Điện thoại liên hệ:Mr Luật 0918 99 44 10-0944 99 44 10. Địa chỉ kho xưởng; 26/2 Chánh Hưng, ấp 4, Xã Phước Lộc.H. Nhà Bè.Tp.HCM.Bảng báo giá có thời hạn 06 tháng kể từ ngày 01/9/2022 .Giá bán áp dụng tại tỉnh Lâm Đồng																
	Đối với mã hàng của mục B và C áp dụng tương tự như công bố giá tháng 10/2022																
	Giao hàng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng																
A	Đèn LED năng lượng mặt trời-Chiếu sáng công cộng																
	Thông số Kỹ thuật của đèn																
	Đèn NLMT hiệu Quang Việt công suất 30W	bộ	* Thân đèn tích hợp tấm solar														9.850.000
	Đèn NLMT hiệu Quang Việt công suất 60W	bộ	* Pin Lithium PO4														13.450.000
	Đèn NLMT hiệu Quang Việt công suất 80W	bộ	* Bộ điều khiển cấp công suất														17.850.000
	Đèn NLMT hiệu Quang Việt công suất 100W	bộ	* Thời gian hoạt động 10h/ngày														19.850.000
	Đèn NLMT hiệu Quang Việt công suất 120W	bộ	* Pin dự trữ 1 ngày không nắng														23.450.000
B	Đèn pha LED chiếu sáng công cộng các loại																
	Thông số Kỹ thuật của đèn																

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn pha LED hiệu Quang Việt công suất 50W	bộ	* Độ va đập IK08-IK09													4.950.000
	Đèn pha LED hiệu Quang Việt công suất 100W	bộ	* Hiệu suất phát quang 140Lm/W													7.950.000
	Đèn pha LED hiệu Quang Việt công suất 150W	bộ	* Độ kín IP66													10.950.000
	Đèn pha LED hiệu Quang Việt công suất 200W	bộ	* ChipLed xuất xứ Nhật Bản													14.450.000
	Đèn pha LED hiệu Quang Việt công suất 220W	bộ	*Dimming 5 cấp công suất													12.450.000
	Đèn pha LED hiệu Quang Việt công suất 250W	bộ	* Góc chiếu 40-180 độ													14.550.000
	Đèn pha LED hiệu Quang Việt công suất 300W	bộ	*Chỉ số hoàn màu Ra>71													16.850.000
	Đèn pha LED hiệu Quang Việt công suất 350W	bộ	*Nhiệt độ màu 3000K-6500K													18.450.000
	Đèn pha LED hiệu Quang Việt công suất 400W	bộ	*Hệ số công suất >0,98													20.450.000
	Đèn pha LED hiệu Quang Việt công suất 450W	bộ	*Bảo hành 5 năm trọn bộ đèn													26.550.000
	Đèn pha LED hiệu Quang Việt công suất 500W	bộ														32.550.000
<b>C</b>	<b>Đèn đường LED Chiếu sáng công cộng các loại</b>															

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Thông số Kỹ thuật của đèn</b>																
	Đèn đường LED hiệu Quang Việt công suất 30-35W	bộ	* Độ kín cụm quang học IP66														4.150.000
	Đèn đường LED hiệu Quang Việt công suất 36-40W	bộ	* Độ kín cụm linh kiện IP66														5.250.000
	Đèn đường LED hiệu Quang Việt công suất 41-50W	bộ	* Độ va đập IK08-IK09														6.450.000
	Đèn đường LED hiệu Quang Việt công suất 51-60W	bộ	*Hệ số công suất 0,98														7.950.000
	Đèn đường LED hiệu Quang Việt công suất 61-75W	bộ	*Nhiệt độ bề mặt vỏ đèn 53 độ C														8.950.000
	Đèn đường LED hiệu Quang Việt công suất 76-90W	bộ	* Bộ đèn chịu được xung áp 20Kv														9.250.000
	Đèn đường LED hiệu Quang Việt công suất 91-100W	bộ	*Hiệu suất phát quang 140Lm/W														9.650.000
	Đèn đường LED hiệu Quang Việt công suất 101-115W	bộ	*Chỉ số hoàn màu Ra71														10.250.000
	Đèn đường LED hiệu Quang Việt công suất 116-120W	bộ	*Nhiệt độ màu (3000k-4000K)														10.850.000
	Đèn đường LED hiệu Quang Việt công suất 125-130W	bộ	*Hệ số duy trì quang thông >0,7														11.450.000
	Đèn đường LED hiệu Quang Việt công suất 131-135W	bộ	<b>Đèn được cấp giấy Chứng nhận hợp chuẩn số 170595 PBO CN17 theo TCVN 7722-2</b>														11.950.000

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Đèn đường LED hiệu Quang Việt công suất 136-150W	bộ	Số 1/0323.1 KUCNT/Đèo Trí 3:2007														12.450.000
	Đèn đường LED hiệu Quang Việt công suất 151-160W	bộ	*Bộ đèn lắp công chờ NEMA sorting cáp kết nối thông minh														12.950.000
	Đèn đường LED hiệu Quang Việt công suất 161-165W	bộ	*Dimming 5 cấp công suất														13.450.000
	Đèn đường LED hiệu Quang Việt công suất 165-175W	bộ	*Có công DALI hoặc 1-10V														14.450.000
	Đèn đường LED hiệu Quang Việt công suất 176-185W	bộ	*Bảo hành 5 năm trọn bộ đèn														16.850.000
	Đèn đường LED hiệu Quang Việt công suất 186-200W	bộ	* ChipLed xuất xứ Nhật Bản														17.850.000
5	<p><b>Công ty Cổ phần Slighting Việt Nam</b>  Địa chỉ trụ sở: Số 168, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  Địa chỉ văn phòng: Số 1146 Nguyễn Khoái, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội  Điện thoại: 0243.6436537, 04.3719.1896</p> <p>Đơn giá trên giao tại các địa bàn thuộc tỉnh Lâm Đồng, giá trên chưa bao gồm VAT 10%. Bảo hành: đèn và các thiết bị (đầu cuối, tu điều khiển) bảo hành 5 năm, phần mềm bảo hành trọn đời được nhà sản xuất miễn phí khi cập nhật nâng cấp  Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày 01/10/2022 đến khi có thông báo mới</p>																
	Giao hàng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng																
	<b>Đèn LED chiếu sáng đường phố</b>																
	Mã sản phẩm	Đvt	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách sản phẩm													

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LED TEMBIN Modun SMD Slighting SL7 30W đến 39W( Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ		570 x 260 x 90						6.500.000						
	Đèn LED TEMBIN Modun SMD Slighting SL7 40W đến 49W( Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 -10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ		570 x 260 x 90						6.875.000						
	Đèn LED TEMBIN Modun SMD Slighting SL7 50W đến 59W( Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ		570 x 260 x 90						7.500.000						
	Đèn LED TEMBIN Modun SMD Slighting SL7 60W đến 69W( Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ		570 x 260 x 90						8.250.000						

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LED TEMBIN Modun SMD Slighting SL7 70W đến 79W( Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ		570 x 260 x 90								9.000.000				
	Đèn LED TEMBIN Modun SMD Slighting SL7 80W đến 89W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ		570 x 260 x 90								10.750.000				
	Đèn LED TEMBIN Modun SMD Slighting SL7 90W đến 99W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W	Bộ		570 x 260 x 90								11.125.000				
	Đèn LED TEMBIN Modun SMD Slighting SL7 100W đến 109W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 -10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ		820 x 385 x100								11.625.000				

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 110W đến 119W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0-10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ	TCVN 7722 -1 :2017 /IEC 60598-1:2014 và TCVN 7722 – 2 – 3: 2019/ IEC 60598-2-3:2011	820 x 385 x100							12.000.000						
	Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 120W đến 129W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0-10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ		820 x 385 x100								12.325.000					
	Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 130W đến 139W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0-10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ		820 x 385 x100								12.500.000					
	Đèn LED TEMBIN Modul SMD Slighting SL7 140W đến 149W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0-10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ		820 x 385 x100								13.250.000					

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LED TEMBIN Modun SMD Slighting SL7 150W đến 159W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 -10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ		820 x 385 x100							13.500.000					
	Đèn LED TEMBIN Modun SMD Slighting SL7 160W đến 169W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ		820 x 385 x100							13.750.000					
	Đèn LED TEMBIN Modun SMD Slighting SL7 170W đến 179W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ		820 x 385 x100							15.750.000					
	Đèn LED TEMBIN Modun SMD Slighting SL7 180W đến 189W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 -10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ		820 x 385 x100							16.500.000					

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LED TEMBIN Modun SMD Slighting SL7 190W đến 200W Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ		820 x 385 x100							17.250.000					
	Đèn LED TEMBIN Modun SMD Slighting SL7 250W. Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 -10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ		820 x 385 x100							18.500.000					
	Đèn LED TEMBIN Modun SMD Slighting SL7 280W. Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V(chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ		820 x 385 x100							20.500.000					
	Đèn LED TEMBIN Modun SMD Slighting SL7 300W( Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Lumen ≥ 130 Lm/W.	Bộ		820 x 385 x100							23.360.000					

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)													
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Đèn LED SL22 (30w - 45w) Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Chống sét 10kA	Bộ	TCVN 7722 -1 :2017 /IEC 60598-1:2014 và TCVN 7722 - 2 - 3: 2019/ IEC 60598-2-3:2011	612 x 304 x 95								7.000.000					
	Đèn LED SL22 (50w - 80w) Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Chống sét 10kA	Bộ		613 x 304 x 95									9.000.000				
	Đèn LED SL22 (85w - 100w)Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Chống sét 10kA	Bộ		701 x 304 x 95									11.400.000				
	Đèn LED SL22 (105w - 130w) Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Chống sét 10kA	Bộ		701 x 304 x 95									12.200.000				

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đèn LED SL22 (135w - 150w)Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Chống sét 10kA	Bộ		790 x 304 x 95								13.100.000				
	Đèn LED SL22 (155w - 180w)Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Chống sét 10kA	Bộ		790 x 304 x 95								13.800.000				
	Đèn LED SL22 (185w - 200w) Dimming 5 cấp công suất, kết nối 0 - 10V (chuẩn DALI, kết nối quản lý và điều khiển thông minh). Chống sét 10kA	Bộ		879 x 304 x 95								16.200.000				
	Đèn pha LED SLI-FL9 ( 50w- 90w)	Bộ		879 x 304 x 95								8.220.000				
	Đèn pha LED SLI-FL9 (95w- 135w)	Bộ		320 x 290 x 110								9.298.000				
	Đèn pha LED SLI-FL9 ( 140w- 180w)	Bộ		410 x 290 x 110								10.586.300				
	Đèn pha LED SLI-FL9 (185- 230w)	Bộ		500 x 290 x 110								15.250.000				

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)														
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh	Cát Tiên	
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Đèn pha LED SLI-FL9 (235w-280w)	Bộ	TCVN 7722 -1 :2017 /IEC 60598-1:2014 và TCVN 7722 - 2 - 3: 2019/ IEC 60598-2-3:2011	320 x 580 x 110													17.950.000	
	Đèn pha LED SLI-FL9 (285w-360w)	Bộ		410 x 580 x 110														18.972.500
	Đèn pha LED SLI-FL9 (365w-400w)	Bộ		410 x 580 x 110														27.150.000
	Đèn pha LED SLI-FL9 (405w-450w)	Bộ		500 x 580 x 110														30.500.000
	Đèn pha LED SLI-FL9 (455w-520w)	Bộ		590 x 580 x 110														33.500.000
	Thiết bị đầu cuối thông tin di động truyền/nhận tín hiệu điều khiển SL1412: Nối trực tiếp với bộ nguồn Led (Driver) và gắn trên từng bộ đèn đường LED và đèn pha LED	Bộ	ISO 9001:2015 QCVN 12:2015/BTTTT QCVN 15:2015/BTTTT QCVN 117:2018/BTTTT														2.800.000	
	<b>Trụ bát giác, tròn côn liền cần đơn vươn 1,5m, mạ kẽm nhúng nóng</b>																	
	Trụ bát giác, tròn côn liền cần đơn, H=6m tôn dày 3mm	Cột	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015														5.220.000	
	Trụ bát giác, tròn côn liền cần đơn, H=7m tôn dày 3mm	Cột	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015														5.920.000	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Trụ bát giác, tròn côn liền cần đơn, H=8m tôn dày 3mm	Cột	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											6.310.000		
	Trụ bát giác, tròn côn liền cần đơn, H=9m tôn dày 3,5mm	Cột	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											8.600.000		
	Trụ bát giác, tròn côn liền cần đơn, H=10m tôn dày 4mm	Cột	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											9.400.000		
	Trụ bát giác, tròn côn liền cần đơn, H=11m tôn dày 4mm	Cột	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											11.700.000		
	<b>Trụ bát giác, tròn côn cần rời D78 mạ kẽm nhúng nóng</b>															
	Trụ bát giác, tròn côn 6m D78-3mm	Cột	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											5.800.000		
	Trụ bát giác, tròn côn 7m D78-3mm	Cột	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											6.250.000		
	Trụ bát giác, tròn côn 8m D78-3mm	Cột	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											6.810.000		
	Trụ bát giác, tròn côn 9m D78-4mm	Cột	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											8.820.000		
	Trụ bát giác, tròn côn 10m D78-4mm	Cột	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											9.830.000		
	Trụ bát giác, tròn côn 11m D78-4mm	Cột	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											12.830.000		
	Cần đèn CD-01 cao 2m, vươn 1,5m dày 3mm	Cần	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											1.890.000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Cần đèn CD-02; CD06; CD-10; CD-21; CD-27; CD-32 cao 2m, vưon 1,5m	Cần	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											1.785.000		
	Cần đèn cánh bướm CD15	Cần	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											4.050.000		
	Cần đèn CK-01 cao 2m, vưon 1,5m	Cần	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											2.390.000		
	Cần đèn CK-02; CK06; CK-10; CK-21; CK-27; CK-32 cao 2m, vưon 1,5m	Cần	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											2.150.000		
	Cần cánh bướm CK15	Cần	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											4.520.000		
<b>Cọc tiếp địa</b>																
	Cọc tiếp địa V63x63x6x2500	Cái	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											1.020.000		
<b>Phụ kiện cột thép</b>																
	KM cột M16x340x340x500	Bộ	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											670.000		
	KM cột M16x260x260x500	Bộ	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											650.000		
	KM cột M16x240x240x500	Bộ	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											630.000		
	KM cột M24x300x300x675	Bộ	TCVN ISO 9001: 2015/ISO9001:2015											930.000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	GIÁ VẬT LIỆU CHƯA CÓ THUẾ VAT (VNĐ)												
				Giá tại nơi SX hoặc đại lý phân phối	Giá tại cửa hàng VLXD	Đà Lạt	Lạc Dương	Đơn Dương	Đức Trọng	Lâm Hà	Đam Rông	Di Linh	Bảo Lộc	Bảo Lâm	Đạ Huoai	Đạ Tẻh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KM cột M24x300x300x750	Bộ	TCVN ISO 9001:2015/ISO9001:2015		970.000											